



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

TRANSFER INOVACIJA I TEHNOLOGIJA, TEHN.SURADNJA

☑ ponuda br: **67**

inovaciju je teže plasirati nego stvoriti !



INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR
Verdijeva 11 / I - 51000 Rijeka - Croatia
Tel: (38551) 213-551, Fax: 227-568, mobil: 095 813-5285
bela@optinet.hr www.inovatori.hr
INOVACIJSKE, INŽINJERSKE I KONZULTANTSKE
USLUGE INOVATORIMA I PODUZETNICIMA
POSLOVNO-INFORMATIČKA EDUKACIJA
KOMPJUTORSKA I INTERNET BURZA INOVACIJA



Ocjena inovacija, inženjersko savjetovanje, izrada prijave patenta, modela i žigova, konstruktivna razrada, provjera tehnološkičnosti, industrijsko oblikovanje (dizajn), izrada i prijevod stranih promotivnih materijala, prospekata, izložbenih panela, uputa za upotrebu i sl. Burza, plasman i transfer inovacija i tehnologija, licencni ugovori, priprema prezentacija i izložbi inovacija i inoviranih proizvoda. Prevođenje tehničke dokumentacije na hrvatski.

PRIHVAT PONUDA U IPC - BURZU:

- a) besplatno, s kontakt-podacima IPC-a (naplaćuje se učešćem u prihodu od plasmana)
- b) plaćeni unos s kontakt podacima ponuđača:
 - uvrštenje i unos u PC- burzu: 100 kn
 - mjesečna tarifa održavanja ponude u burzi 20 kn

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr


- Inovatori koji žele uslugu plasmana
- poduzetnici, trgovine, izvoznici koji žele raditi s novim artiklima



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ALPEADRIALED - MAMAC ZA LIGNJE S LED-DIOADAMA

☑ ponuda br: **488**



Namijenjen je za izlov lignji. Lignju privlači bijela boja i svijetli predmeti za koje se rado hvata. Mamcem prekrivenim led-diodama se može loviti "na peškafondo" i "na skosalicu". Može biti postavljen pod vodom i nad vodom. Intenzitet svjetla led-mamca dovoljan je da privuče lignju, ali ju ne ometa u lovu.

Napaja se kabelom dužine do 5 m iz akumulatora kapaciteta 3 Ah dovoljnog za preko 12 sati rada. Prikkladna je za lov iz malih barki s malim akumulatorima.

Prednosti:

mala potrošnja
dugi vijek trajanja
mogućnost korištenja pod morem i iznad mora.
Može poslužiti i za ručnu svjetiljku.

NUDI SE :

patent: **u pripremi**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvodnja - isporuka

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

APARAT ZA ZADIMLJAVANJE PČELA

✓ ponuda br: **481**

Ne ubijajte svoje pčele !



Aparat jednostavne konstrukcije čine ventilator, grijač i plosnata cijev. Prednosti aparata su: sagorijevanjem lijeka van košnice izbjegava se ubijanje pčela, višestruko ubrzavanje tretmana na cca 1 minutu, jer se ne otvaraju košnice i potpuna kontrola tretiranja. Uobičajeni način nije pouzdan zbog čestog neizgaranja listića, mogućnosti zapaljenja košnice te puno drugih nedostataka.

NUDI SE :

- tehničko rješenje

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr


- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

AQ YUMBO SUSTAV - AQUAPUR

✓ ponuda br: **715**



NUDI SE :

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

Sustav za filtriranje vode za stambeni ili ugostiteljski objekt ugrađuje se na ulazu vodovoda u objekt. Ima četiri komponente:

1. sedimentni filtar od 100% čistih polipropilenskih vlakana visoke kvalitete odstranjuje pijesak, hrđu, sitne čestice, blato i sl.
2. aktivni ugljen najviše učinkovitosti odstranjuje slobodan klor, mirise, loš okus, organska onečišćenja, pesticide i kemikalije te poboljšava okus i miris vode.
3. UV sterilizator koji elektro-magnetskim valovima ubija mikroorganizme (bakterije i viruse).
4. zaštita od kamenca u domaćinstvima indukcijom promjenjivih električnih polja stvara kamenac koji se ispire s vodom, a ne taloži se na stijenkama cijevi ili grijaćih tijela.




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

BLJESKALICA ZA DIREKT.I INDIREKT. OSVJETLJENJE

✓ ponuda br: **342**

Ne snimajte "plosnate" slike



Fotografiranje s bljeskalicom ima svojih prednosti, ali i nedostatke. To su oštre i tamne sjene, neprirodno "plosnato" osvjetljenje, te velika razlika osvijetljenosti bliskih i udaljenih objekata, koja djeluje posebno neugodno sugerirajući mračni prostor okruženja.

DIREKTNO-INDIREKTNA BLJESKALICA uz uobičajeno direktno osvjetljavanje fotografiranog objekta, omogućuje i fotografiranje bez sjena s prirodnijim kutem osvijetljenosti, primjenom zglobno učvršćenog kosog ogledala, koje usmjeruje bljesak prema prikladnoj reflektirajućoj plohi (stropu, reflektirajućem "kišobranu" i sl.). Uređaj se umeće u saonice za vanjsku bljeskalicu.

Patentom je obuhvaćena i izvedba zglobno učvršćenih ili žlijebom za ogledalo snabdjevenih dodatnih (vanjskih) bljeskalica, pa i zglobna ugradnja vlastite bljeskalice u tijelo novih fotoaparata.

NUDI SE : patent: **PK20060062**

TRAŽI SE : e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

- proizvođač - plastičar - kupac licencije



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

BOCA ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU S ČAŠAMA

☒ ponuda br: **1266**

za boravak u prirodi, radilišta putovanja i sl.



Polietilenska boca za jednokratnu uporabu prikladna je osobito za boravke u prirodi, planinarenje, gradilišta, putovanja i sl.

Razrađena su rješenja u nekoliko varijanti.



NUDI SE :

patent: **PK20010254**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

BOČNI PODUPIRAČ ZA SUHI VEZ PLOVILA

✓ ponuda br: **493**

Siguran suhi vez !



Uobičajeni podupirači za osiguranje (osobito većih) brodova na suhom vezu od drva, kruti su i neprilagodljivi, a uzimaju velik prostor za skladištenje, jer je često riječ i o velikim drvenim gredama.

Inovirani bočni podupirač sastoji se od dva stupa teleskopske izvedbe, podesivih po visini. Oni nose gornju ploču koja naliježe na stranicu broda i može se po njoj namjestiti tako da naliježe na bok broda po svojoj cijeloj plohi.

Lako ga je i jednostavno postaviti, a osiguravaju veliku stabilnost na njima postavljenih velikih motornih brodova. Time se značajno poboljšava i sigurnost pri obavljanju radova na brodovima.

NUDI SE :

- proizvodnja - isporuka

TRAŽI SE :


e-mail ipc@optinet.hr

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



BRAVA S KOMBINACIJOM

✓ ponuda br: **333**



Mehaničko-numerička brava na principu numeriranih prstenova otvara se kada se postavi ispravna kombinacija brojeva utisnutih na prstenove. Već sa 4 prstena vjerovatno vrijeme otkrivanja kombinacije pokušavanjem prelazi više desetaka sati. Mehanizam se može koristiti u širokom opsegu konstruktivnih rješenja od "gljivaste kvake" s nastavkom za prihvatač u bravi za standardni cilindar-umetak, pa do bravice za staklena ili druga posmična vrata na namještaju ili na skladišnim, garažnim i drugim posmičnim vratima.



Predložena rješenja ističu se dopadljivim dizajnom, posebno u području brava i bravica za posmična vrata za koja je tržišna ponuda relativno siromašna.

NUDI SE :

patent: **PK20040580**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

- proizvođač - kupac licencije


- distributer



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

BRAVICA ZA POSMIČNA VRATA MEHANIČKOM ŠIFROM

✓ ponuda br: **685**



Mehaničko-numerička brava na principu numeriranih prstenova otvara se kada se postavi ispravna kombinacija brojeva utisnutih na prstenove. Već sa 4 prstena vjerovatno vrijeme otkrivanja kombinacije pokušavanjem prelazi više desetaka sati.

Mehanizam se može koristiti u širokom opsegu konstruktivnih rješenja od "gljivaste kvake" s nastavkom za prihvatanje u bravi za standardni cilindar-umetak, pa do bravice za staklena ili druga posmična vrata na namještaju ili na skladišnim, garažnim i drugim posmičnim vratima.

Predložena rješenja ističu se dopadljivim dizajnom, posebno u području brava i bravica za posmična vrata za koja je tržišna ponuda relativno siromašna.

NUDI SE : patent: **P 20040580**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - kupac licencije

- distributer



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

CIRKULAR ZA UZDUŽNI I POPREČNI REZ


☑ ponuda br: **271**

originalno rješenje za uzdužni i poprečni rez



Tehnološko rješenje za opću uporabu i izradu pločastog namještaja. Prikladan za profesionalnu i naprednu amatersku uporabu. Lagan, praktičan, precizan, malih gabarita u usporedbi sa strojevima iste namjene. Rastavljen zauzima malo prostora (za transport i skladište)

Tip:	max:debljina	max.šir.izradka	promjer cirk.	snaga kW
PROFY	0 - 56 mm	700 mm	330 mm	2,2 / 380 V
HOBY	0 - 42 mm	620 mm	300 mm	1,1 / 220 V



Promjenjiva dubina reza, prikladan za izradu utora i rubnih stepenica. Sa cirkularom finog zuba vrlo fina površina reza, ne zahtijeva blanjanje. Zahvaljujući sustavu skala i graničnika, nepotrebno je mjerenje i ocrtavanje, a uređaj je prikladan za serijsku proizvodnju.

NUDI SE :

patent: **PK20010360**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, radionička dokumentacija)
- Tehnologija i direktivni nadzor nad proizvodnjom

- kupac licencije - proizvođač ili distributer
- proizvođača strojne opreme-bolju bravariju -kupca licence

UPUTA: prethodna/slijedeća ponuda: [Page down / Page up.](#)

Subject u e-mailu: broj ponude



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

DEKADNI TRANSFORMATOR

☑ ponuda br: **356**

regulacija napona stupnjevano po 1 V u svim opsezima



DEKADNO NAPAJSANJE sadrži dekadni transformator i ispravljač, a izvedeno je za izmjenicni ili ispravljeni napon (do 49 ili 249 ili 499 ili 999 V), zavisno o namjeni. Bez obzira na odabrani opseg, regulacija napona moguća je u stupnjevima po 1 V u citavom opsegu.

Vrlo prikladno rukovanje, podobno i za laboratorijske uvjete i za terenske radove, svodi se na postavu dvaju preklopnika kod izvedbi za napone do 49 V ili triju preklopnika kod izvedbi za napone od 99 do 999 V.

Ugrađeni magnetni osiguraci na istosmjernom i posebno na izmjenicnom izlazu, ampermetar za kontrolu opterećenja, te vremenski programator 0-24 h omogućuju izuzetno široki opseg laboratorijske i radne primjene, od izvora za razvoj, eksperimentiranja i mjerenja u elektro-industriji, preko pogona najrazlicitijih elektricnih uredaja, do programiranog punjenja raznih vrsta i velicina akumulatorskih baterija.

NUDI SE : patent: **XP20051026**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač transformatora ili elektro-opreme -
kupac licencije
distributer



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568
DRVENI POKLOPAC SA ZRAČNICOM ZA LIMENE VINSKE BAČVE

✓ ponuda br: **500**

kvaliteta hrastove u limenoj bačvi



Drveni poklopac za limene vinske bačve namijenjen je vinarima za lakše održavanje limenih vinskih bačvi, uz osiguranje kvalitete koju bi vino imalo u hrastovoj ili jelovoj bačvi.

Drveni poklopac izrađuje se od hrastovog ili jelovog drveta, koje je i najpogodnije za čuvanje vina. Brtvljenje se realizira pomoću plastične zračnice s ventilom, koja, ispunjena zrakom, okružuje poklopac i tlači stjenke bačve sprječavajući hlapljenje vina.

NUDI SE :

patent: **PK20000248**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

DŽEPNI NOSAČ OPEKE

☑ ponuda br: **1265**

Lako i udobno nošenje bloketa bez rukavica i ozljeda



Tko je probao prenašati betonske blokete, zna kako mu iza toga izgledaju ruke.

Nosač opeke koji hvata "na trenje" omogućuje prenošenje svih vrsta glinenih ili betonskih građevinskih bloketa bez napora, rukavica i ozlijeda ruku.

Izveden u obliku ručice džepnog formata, par nosača omogućuje lagan i udoban prijenos dviju opeka čak i desetgodišnjem djetetu.

Nosač se jednostavno natakne ne rub opeke i opeka se podigne. Kad se opeka spusti, nosač se oslobađa.

NUDI SE :

patent: **PK921452**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (i radionički crtež)




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ELEKTROTERM. GRIJAČI SA STAND. NETERM. IZOL. VODIČIMA

☑ ponuda br: **1138**

od temperiranja cvijeća do ublažavanja zdravstvenih tegoba



Elektrotermički grijači sa standardnim netermičkim vodičem izrađeni od standardnog PVC vodiča ili dinamo-lak žice toplinu proizvode uslijed namjernog strujnog preopterećenja sa strujama iznad 5 do 40 A /mm² presjeka vodiča iznad nominalnih strujnih vrijednosti. Vodič se direktno namotava na medij koga treba zagrijavati, a kod zagrijavanja zraka namotava se na pripremljenu konstrukciju bez termičkih izolatora i izolacija, što pojednostavljuje konstrukciju grijača, smanjuje opasnost od požara, jer su temperature vodiča ispod temperature paljenja primijenjenih, pa i u okolini zatečenih materijala.

Za razliku od klasičnih, visokotemperaturnih grijača koji temperaturu reguliraju uključanjem i isključanjem termostata, kod primjene ovih grijača neznatna su temperaturna kolebanja, tj. postiže se konstantnost temperature, što posebno može biti od značaja u procesnoj, odnosno kemijskoj industriji.

NUDI SE :

patent: **P 20020396A**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licencija



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

FUGER

☑ ponuda br: **562**

Lakše, brže i bolje fugiranje najljepšeg popločenja



Uređaj za strojno fugiranje kamenog poločenja na zidovima ili podovima mnogostruko smanjuje vrijeme fugiranja.

Fugiranje spada među skuplje završne radove u građevinarstvu, zbog velikog utroška kvalificiranog rada. Ovaj uređaj skraćuje postupak, smanjuje rasipanje materijala a time snizuje i troškove izvođenja završnih radova na popločenju kamenim pločama, koje su na cijeni kao prirodan materijal visoke estetske vrijednosti.

NUDI SE :

- isporuka

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

TROLA SA ZAŠTITOM OD ZRAČENJA MOBITELA ANTI-RADI TORBI

☑ ponuda br: **439**



Mobitel se dnevno nosi u prosjeku 14 sati, a vrlo malo se njime komunicira. Štetno zračenje međutim, iako male snage, stalno je prisutno. Duže djelovanje na isto mjesto može uzrokovati i ozbiljna oboljenja.

Torbica za mobitel, za zaštitu korisnika od opasnog elektro-magnetskog zračenja u poledini ima zaštitu koja u velikoj mjeri štiti tijelo korisnika od zračenja, a pri tome ne ometa rad mobitela i pristup mreži.

Isključivo je namijenjena za zaštitu korisnika pri pasivnoj upotrebi mobitela (stand by), ali se također može koristiti i u razgovoru (speech), ako se pri tome koriste (bluetooth ili obične) slušalice.

NUDI SE :

patent: **P 20040227A**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

proizvodnja - isporuka

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

HVATALJKE ZA ALAT

☑ ponuda br: **385**

Ne gubite vrijeme i alat !



Hvataljke za alat "inovator" stvorit će red u Vašoj profesionalnoj ili hobi radionici. Nikada više nećete gubiti sate tražeći alat. Nećete gubiti ni alat.

Elastične, trajne, čvrsto drže alat, ne pucaju, u velikoj mjeri podesive jednostavnim savijanjem krakova, izvode se za pet širina u rasponu od 4 - 50 mm. Redne hvataljke (po 6 na jednoj metalnoj letvici) štede prostor i učvršćuju se samo sa dva vijka.

Hvataljke "inovator" osiguravaju maksimalnu preglednost nad alatom. Posebno su prikladne za radionice u kojima radi više ljudi, jer je prije napuštanja radionice lako uočiti da li neki alat nedostaje.

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr
- proizvođač i distributer - veletrgovac, izvoznik




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

INVENTICA

☒ ponuda br: **318**

informatički obuhvat osoba, tvrtki objekata, ponude i dr.



Softverska rješenja u ACCESS-u 2000 za detaljni informatički obuhvat osoba, objekata, poslovnih partnera, sajmova, literature, ponude i tražnje, arhivske građe i dr, tj. svih tekstualnih ili slikovnih informacija od značaja za tvrtku, udrugu i dr. Dodatni moduli za vođenje i praćenje rada timova, vremensko i troškovno praćenje radnih naloga, knjigovodstvo manjih i poduzetničkih tvrtki sa integriranim financijskim praćenjem projekata i drugo.

Minimalni uvjeti: Windows 98/2000/XP, rezolucija monitora 1024x7680
Pentium III / 560 MHz, preporučeno pentium IV ili bolji.

Za manje baze podataka zadovoljavaju i starija, slabija računala. Automatizirana izrada brojnih ekranskih i tiskanih pregleda i izvještaja, izbjegnuto traženje veanih sadržaja po disku i dr. Prilagodljivo za posebne namjene (evidencija muzejskih eksponata, burze, udruga i dr)

NUDI SE :

- isporuka softvera, licencija s obukom korisnika , prilagodba za specifične zahtjeve. Obuka

TRAŽI SE :

- zainteresi (tvrtke, udruge, poduzetnici, ustanove, sportske organizacije, uprave i dr.).

e-mail ipc@optinet.hr

UPUTA: prethodna/slijedeća ponuda: Page down / Page up.


Subject u e-mailu: broj ponude



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

JEDRA SA NAGIBNIM SNASTOM

☒ ponuda br: **1235**



NUDI SE :

patent: **P**

TRAŽI SE :


e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

JEDRILICA HREKO

☒ ponuda br: **950**



NUDI SE :

- patent

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

KADA ZA NEPOKRETNE OSOBE

✓ ponuda br: **482**

kupanje nepokretnih osoba bez dizanja



U kadi za kupanje nepokretnih osoba jedna osoba može okupati nepokretnog bolesnika u krevetu. Dvije uzdužne stranice kade izvedene su kao zračne komore, a čeonice su za njih zalijepljene. Kada ima priključke za dovod vode i odvod vode.

Dok je u nenapuhanom stanju, nepokretnu osobu treba navaljati na kadu postavljenu u samom krevetu. Potom se napuhnu zračne komore pomoću pumpe, da se kada digne i pravilno oblikuje, zatim se napuni vodom i kada je spremna za kupanje. Po završenom kupanju ispusti se voda, slijedi ispuštanje zraka iz zračnih komora preko zračnih ventila, a potom nepokretnu osobu treba izvaljati iz kade, koju odnosimo sa kreveta. Na kraju, nepokretnu osobu može se vratiti na sredinu kreveta.

NUDI SE :

patent: **P 20060237**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

KERAMIČKA PEKA

☒ ponuda br: **496**

Iskusite okus ispod peke !



Keramička peka s nožicama je praktična posuda za pripremu različite hrane na ognjištima. Okruglog je oblika, a sastoji se od dva dijela. Gornji dio je poklopac oblika plitke polukugle s rubom i dvije ručice. Donji dio je posuda sa tri nožice i dvije ručke. Nožice su okruglog, u luk blago savijenog oblika, što peki daje stabilnost.

NUDI SE :

patent: **D 20050080**

TRAŽI SE :


e-mail ipc@optinet.hr



LJUŠTILO

✓ ponuda br: **852**

Manje umora uz brži rad i glađu površinu



Ljuštilo višestruko skraćuje vrijeme zaglađivanja ravnih drvenih površina u odnosu na ručno brušenje brusnim papirom, uz daleko manje umaranje. Za razliku od blanjanja, debljina sloja je vrlo mala, tj. izradak praktički ne mijenja dimenzije, a spriječeno je i "začehnjivanje" uslijed promjenjivog smjera godova.

Količina skinute strugotine u jedinici vremena, desetak je puta veća od količine praha skinutog brusnim papirom, dakle toliko je obrada ljuštilom i brža. Obradena površina pri tome potpuno je glatka, a manje se stvaraju i neravnine koje se često ne mogu izbjeći pri brušenju brusnim papirom.

Prikladno je i za skidanje lakiranog sloja, koje inače zapunjava brusni papir. Na kraju, ne troši se brusni papir.

Brušenje noža je krajnje jednostavno, tj. rub noža se jednostavno poravna tako da zatvara pravi kut prema plošnim stranicama noža.

NUDI SE :

- licenca

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - kupac licencije




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

MINI - SAVIJALICA

☑ ponuda br: **1222**

hobi, za modelare, preciznu mehaniku



Stolna mini-savijalica kvalitetno savija male izradke: kutnike, elemente za kutije, kraće i tanke U i L profile i sl. iz tankog ili aluminijskog lima. Opremljena graničnikom, osigurava istovjetnost izradaka u serijskom radu.

Prikladna za modelare, školske i klubske radionice, preciznu mehaniku, a veće izvedbe i za knjigovežnice i sl. Nož ima dvije oštrice i to jednu za oštro savijanje (zavisno o debljini lima) a drugu za savijanje s unutarnjim radiusom od cca 1 mm.

Na nož za savijanje moguće je montirati i okrugli probijač ili jednostavnije rezne alate (štance) za prosijecanje manjih izradaka iz mekših materijala (aluminium, karton, guma, koža 2-3 mm ili mekši čelični ili aluminijski i sl. lim do 0.5 mm debljine).

NUDI SE :

patent: **XP930832A**

TRAŽI SE :


e-mail ipc@optinet.hr



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

MINICENTRALA GONJENA VODENIM TOKOM

☒ ponuda br: **1180**



NUDI SE :

patent: **P 20070227**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

MODEL NOSA I PARANAZAL.ŠUPLJINA ZA VJEŽBE FESS-A

✓ ponuda br: **327**



Funkcionalnu endoskopsku kirurgiju (FEKS ili FESS) sinusa odlikuju brojne prednosti (kratko trajanje, kratak boravak u bolnici, ne ostavlja tragove na koži i dr.). Stoga naglo raste broj operatera i intervencija, ali i apsolutni broj komplikacija unatoč suvremenim tehnologijama. Zato je bitno posebnu pažnju usmjeriti na edukaciju i usvajanje operativne tehnike i vježbanje (trening) FESS-a, tim prije što nas unatoč poznavanju anatomije paranasalnih šupljina, zatečene strukture vrlo često mogu iznenaditi, osobito kad su prisutne patološke promjene.



Vježbanje na pacijentu međutim nije etično ni dopustivo, a na kadaveru traže velike materijalne izdatke, a i brojčano su ograničene. Ovaj model od koronarnih feta 3-5 cm s imitacijom sluznice, kostiju, žila i dr. omogućuje vježbe kao da se izvode na pacijentu, uključivo RTG ili CT obradu.

NUDI SE : patent: **D20060108**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)
- edukacija

TRAŽI SE : e-mail ipc@optinet.hr

- interesenti (otorinolaringološke klinike, fakulteti)



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

MONTAŽNO DEMONTAŽNA LEŽALJKA ZA PLOVILA

☑ ponuda br: **494**

Sigurna je i štedi prostor



Ležaljka za plovila može se demontirati, složiti u sanduk i otpremiti u skladište koje ne mora biti u marini, tako da se oslobodi uvijek skućeni prostor na obali marine. Složena u sanduku zauzima i do pet puta manji prostor nego kad je u funkciji a također i znatno manji prostor od drvene građe za klasične drvene konstrukcije iste namjene.

Sastavljena je od temeljnih uzdužnih i poprečnih čeličnih profila međusobno spojenih zaticima. Na kutove profila zaticima su spojeni teleskopski podupirači, koji na tijelu po visini imaju izbušene rupe. U njih se mogu umetati zatici, kojima se namještaju potrebne visine potpornih ploča, pričvršćenih zatikom na vrh teleskopskih podupirača.

NUDI SE :

patent: **XP20050724**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvodnja - isporuka

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

MULTIFUNKCIONALNI PRIKLJUČNI ORMARIĆI

✓ ponuda br: **498**

idealno za pristaništa i lučice



Multifunkcionalni priključni ormarić je uređaj distribucijskog karaktera, širokog spektra primjena na mjestima kao što su: marine, kampovi, yacht servisi, proizvodni pogoni, autoservisi, servisne radione i pogoni, parkirališta itd. Oprema ormarića je u skladu s visokim europskim standardima.

Multifunkcionalni priključni ormarići proizvedeni su ručnom izradom u domaćoj proizvodnji, od samogasive poliesterske smole i armiranih staklenih vlakana.

NUDI SE :

- licenca (tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NAGNUTA KUTIJA ZA DOKUMENTE "EKODUO"

☑ ponuda br: **962**

JEFTINO, PRAKTIČNO, PRIJATELJSKI PREMA OKOLINI !



Postojeći sustavi odlaganja (registratori, viseće fascikle i dr.) troše suviše vremena za odlaganje i pretraživanje papirnatih dokumenata ili traže specijalni namještaj. Plastika je ekološki nepovoljna. Brojne su prednosti EKODUO kutija za dokumente u odnosu na druga rješenja:

- niska cijena korpi i košuljica (košuljice od presavijenog A3 papira korisnik ispisuje sam na računalu)
- sustavom košuljica osigurava visoku selektivnost odlaganja spisa
- Ulaganje i izuzimanje spisa brzo je i jednostavno
- košuljice se mogu prebirati bez vađenja ikutija, pa je pretraživanje brzo.
- dokumenti se ne moraju šiti, (brži rad, a spisi se ne oštećuju).
- odlaganje je moguće na bilo-koju policu ili površinu, tj. nema nikakvih posebnih zahtjeva na uredski namještaj
- lako je enašanje, čak i velike količine dokumentacije

NUDI SE :

patent: **P 20090321**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (patent)

- proizvođač (kartonaže, knjigoveža)



- distributer - veletrgovac



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NAPR ZA RUČ SAV. SPOJNICA ZA ČEL TRAKE ZA PAKIR

✓ ponuda br: **1169**



Ručna naprava za izradu spojnica za čelične trake za pakovanje bez preuđešavanja izrađuje spojnice za čelične trake širine 30 ili 50 mm. Ne zahtijeva elektro priključak, dakle može se koristiti na terenu, i u prostorima bez električne energije.

Neusporedivo manje buči od ekscentar preša. Unatoč ručnom radu postiže dobar učinak bez većeg umaranja. Spojnice izrađuje od otpadnih komada trake za pakovanje.

S obzirom na cijenu spojnica na tržištu, tvrtkama koje puno pakuju težu robu omogućuje značajne uštede.

NUDI SE :

patent: **P 940336A2**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licencija (patent)
- proizvodna dokumentacija



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NAPRAVA ZA BRUŠENJE I POLIRANJE INOX-CIJEVI I KOLJENA

☑ ponuda br: **431**



Naprava za brušenje i poliranje okruglih cijevi i koljena od inox-a, jednostavne je konstrukcije s malim brojem elemenata.

U usporedbi s klasičnim postupkom (obrađa ručnom brusilicom), brzina obrade ovom napravom veća je najmanje 2-3 puta. Rad je uz to znatno olakšan, jer naprava oslanjanjem na cijev štiti zglobove radnika, koji u klasičnom procesu moraju nositi cijelu težinu brusilice.

Uz veću udobnost, rad s ovom napravom puno je i sigurniji zbog puno manjih brzina brusnog elementa.

Razvoj tehnologije traka za brušenje omogućava brušenje i poliranje s jednim alatom, što je značajna ušteda pri investiciji.

NUDI SE :

patent: **P 20070014**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licencija / patent



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NAPRAVA ZA UVIJANJE I ODVIJANJE ŽARULJA NA IZBOJ

☑ ponuda br: **502**

idealno za visoke dvorane



Naprava je prilagođena za montažu na teleskopski štap tipa «top lock» i kao takva izvlačenjem doseže visinu do 12 metara za uvijanje – odvijanje žarulja u visokim prostorima bez ikakvih dodatnih pomagala. Razvijeno je sedam različitih naprava ovisno o tipu žarulje.

NUDI SE :

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr


- investitor - ortak



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NAPRAVA ZA VAĐENJE PELUDI

☒ ponuda br: **716**



NUDI SE :

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568


NOSAČ INSTALACIJSKIH VODIČA

✓ ponuda br: **956**

Pregledne i uredne instalacije na svim vrstama podloga



Nosač iz umjetnog materijala primjenjiv za učvršćenje različitih vrsta instalacijskih vodiča može se izvesti s različitom širinom za različiti broj i razne vrste i dimenzije vodova u nekoliko tipiziranih veličina. Moguće su dakle prilagođene izvedbe za PPR ili PP, odnosno PGP vodove, kao i za učvršćenje telefonskih, signalnih, TV ili informatičkih kablova, te rebrastih cijevi.



Tako izvedena instalacija djeluje uredno, a može se voditi po svim vrstama zidova i / ili po plafonu. Nosači se mogu izvesti u boji zida (uobičajeno bijelo) ili u boji vodova (uobičajeno sivo ili crno). Lako je izvediva naknadna zamjena vodova bez oštećenja, ako je to potrebno.

Na podlozi se zacrta trasa buduće instalacije, te izbuši niz uvrta za tiple na svakih 30 – 50 cm. Uz pomoć tiple izlivenne zajedno s nosačem, nosači se ubacuju u tako izbušene uvrte, bez korištenja vijaka.

NUDI SE :

patent: **P 20100145**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (patent)
- razrada radioničke dokumentacije

- proizvođač - plastičar
- distributer - veletrgovac



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

DVI POSTUPAK OBRADJE OTPADNIH VODA MJEKARSKE INDUSTRIJE

☑ ponuda br: **480**

NOVO !



Inovirani postupak obrade otpadnih voda temelji se na fizikalno kemijskom postupku s optimiranim kemikalijama i to polialuminijevim kloridom i kalcijevim hidroksidom, s kojima se u pogodnom trenutku postiže vrlo dobra flokulacija, taloženje i bistenje vode. Novi postupak obrade razvijen je u laboratoriju na originalnim uzorcima iz sirane, čije su vrijednosti opterećenja

iznosile KPK od 5.000 mg/l do 11.000 mg/l, što predstavlja kemijsko opterećenje čak i do 15 puta veće od uobičajenog opterećenja kod klasičnih sanitarno-fekalnih voda. U ovisnosti o zahtjevima i specifičnostima lokacije na kojoj se generiraju otpadne vode moguća je različita dubina pročišćavanja

NUDI SE :

patent: **D 20060225**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr


- partner - investitor za pokretanje vlastite proizvodnje




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

NOVI PRISTUP RJEŠAVANJU STABILITETA NEREGATNIH JEDRILICA

✓ ponuda br: **1234**



Slika 3



Slika 5

Sustav stabilizacije plovila namijenjen prvenstveno neregatnim jedrilicama, moguće je primjenjivati i na drugim vrstama plovila. Kombinira sustav stabilizacije prepumpavanjem tekućeg balasta među bočno smještenim balastnim tankovima u podvodnom (3) i nadvodnom (1) prostoru sa uzgonskim djelovanjem tankova i pjenaste obloge nadvodnog tanka (2) pri jačim nagibima. Tankovi se mogu puniti slatkom vodom iz vlastite desalinizacije. Otsustvo kobilice s protuutegom koji čini značajan dio ukupne težine jedrilice, s jedne strane omogućuje plovidbu i vezanje u plicicama, a s druge strane značajno se smanjuje težina, dakle i uron plovila, a time i snaga potrebna za pogon, pa i površina jedrilja, dakle i cijena nadgrađa. Prevrtanje u slučaju punog polijeganja na bok zbog udara vjetra u teškom moru spriječeno je balonom (6) s automatskim napuhavanjem na vrhu jarbola.

NUDI SE :

patent: **P 20100310**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- patent 20100310



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

OLOVKA - TORPEDO

☒ ponuda br: **987**

SUVENIR U SLAVU HRVATSKOG IZUMITELJSTVA



Torpedo - Izum hrvatskog časnika Austro-ugarske mornarice Ivana Lupis-a rođen je 1860.g. u Rijeci, gdje 1866.G. proizvodnja počinje u tvornici engleskog industrijalca Roberta Whitehead-a kasnije nazvane "TORPEDO"

Do 1943.g. Riječka tvornica isporučila je širom svijeta preko 20 000 torpeda uz značajne količine pribora (kompresora i lansirnih cijevi)

Kemijska olovka u obliku riječkog torpeda, prikladan je suvenir - ujedno podsjetnik na ovaj izuzetan uspjeh hrvatskog izumiteljstva i riječke industrije.

NUDI SE : patent: **ima Model**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



- proizvodnja i isporuka



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

OPEKE ZA EKOLOŠKU GRADNJU

☑ ponuda br: **311**



čuvajmo okoliš !

Pečeni opekarski blokovi za postavljanje na suho pune se glinenom smjesom koja neprekinuto i uniformno ispunjava šupljine u i između blokova. Nakon sušenja i otvrdnjenja zid postaje monolitan. Posebna izvedba za nosive, a posebna za pregradne zidove.

Sustav je ekološki, od 100 % prirodnih materijala, bez mortova i ljepila.

NUDI SE :

patent: **P 20020001**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač zainteresiran za licencu

- distributer




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

☑ ponuda br: **1179**

Sažeto, lako razumljivo bez predznanja, primjenjivo.



Osnovi elektrotehnike obrađeni su na zoran, sažet i lako razumljiv način, osobama bez predznanja, tako da su prikladni za stjecanje osnovnih praktičnih znanja kako za odrasle hobbiste, ili čak neelektričarski tehnički kadar, tako i za djecu i udruge i klubove tehnike, odnosno školsku i vanškolsku edukaciju u tehničkoj kulturi.

Uz elementarna znanja o građi materije i njenom utjecaju na električne karakteristike materije, na jednostavan način objašnjene su električne pojave, te opisani najčešći elementi električnih uređaja i instalacija, s posebnim naglaskom na sigurnosnim mjerama pri radu s električnim uređajima i instalacijama. Objašnjen je i pojam iskorištenja energije i stupnja djelovanja.

Elementarni izračuni zahtijevaju jedino poznavanje četiriju osnovnih računskih operacija.

Uključena su i objašnjenja elementarnih pojmova s područja elektronike. Prikladno ilustriran, ovaj sažeti prikaz lako će uvesti čitatelja u svijet električnih naprava i instalacija, pa i elektronike

NUDI SE : patent: -

- isporuka

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

Preporuča se organizacijama tehničke kulture, udrugama robotike, školama, mentorima tehničkog odgoja, inovatorima i hobbistima koji o struji žele


UPUTA: prethodna/slijedeća ponuda: Page down / Page up.

Subject u e-mailu: broj ponude



OSVJETLJENJE RAČUNALNE TIPKOVNICE

✓ ponuda br: **1136**



Većina korisnika ne tipka "na slijepo" i često koristi računalno noću, kada rasvjeta smeta drugim ukućanima. "Svijetleće" brojke na tipkama su neprirodne i umarajuće djeluju, a uz njih se ne mogu čitati papirnatih dokumenti.

Rasvjeta tipkovnice ugrađena u kućište monitora osigurava intimnu rasvjetu tipkovnice posebno pri korištenju kompjutera u stanovima, studentskim domovima i sl. bez refleksa na zaslonu i bez ometanja ukućana. Dovoljno je jaka za komotno čitanje papirnatih spisa.

Izvedbu u obliku poklopčića na prijenosnim računalima preporuča se izvesti sa "hladnim" tipom rasvjete, pimjerice u obliku duguljaste intenzivno rasvijetljene pločice s tekućim kristalima, koja se atomatski isključuje kada se rasvjeta uvuče u kućište monitora, odnosno zatvori poklopac.

Za ekrane s "pivot" okretanjem, rasvjeta se može izvesti na stalku za monitor, u koji se odlažu papiri (donja slika).

NUDI SE :

patent: **PK20040593A**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (patent)
- dokumentacija



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

PEKAČ PALAČINKI

☑ ponuda br: **1253**



peče lako, brzo, jednako debelo i jednako pečeno

Pekač palačinki više nego dvostruko brže peče palačinke od uobičajenog pečenja u tavi, uz preciznu kontrolu debljine palačinki.

Iz gornje posude ispušta se količina tijesta za željenu debljinu palačinki u srednju električnu tavu. Nakon pečenja jedne strane, tava se okreće za 180 stupnjeva oko horizontalne osovine i palačinka pada u donju električnu tavu, gdje se peče druga strana.

Donja tava prazni se okretanjem u tanjur na dnu uređaja. Sve palačinke su iste debljine i jednako pečene, a za rad nije potrebno nikakvo umijeće.

NUDI SE :

patent: **P 20080059**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- patent P20080059



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

PERIVA KOŽA

☒ ponuda br: **426**



Ova ovčja i janjeća koža zadovoljava novi zahtjev na kvalitetu gotove kože: kao gotov proizvod može se prati na temperaturi 30°C uz upotrebu blagog sredstva za pranje. Postignut je obradom kože materija-lima temeljenim na hidrofobičnim i hidrofilnim elementima. Uz odgovarajuće izmjene moguće je dobiti i obućarske artikle.

Primjenom nove generacije proizvoda poznatih proizvođača pomoćnih materijala za kožarsku industriju, razvijen je sustav štave bez kroma.

NUDI SE :

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

PLINSKI ROŠTILJ

☑ ponuda br: **727**

Kvalitetan plinski roštilj - čisto i praktično



Plinski roštilj AR-70 jednako je prikladan za ugostiteljstvo i domaćinstva. Visoka kvaliteta izrade iz kvalitetnih materijala, jednostavna izvedba, ekonomičnost u potrošnji ukapljenog naftnog plina (UNP) koga troši, karakteristike su potvrđene certifikatom instituta Končar-Zagreb, ovlaštenog za certificiranje plinskih aparata.

Prilagođen za nazivni tlak od 30 mbr

NUDI SE :

- isporuka

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr




iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

PLUTAJUĆE VODENO KOLO

✓ ponuda br: **844**

Energija iz vodotoka s promjenjivim vodostajem



Rješava problem korištenja vodotokova sa značajnim promjenama vodostaja za alternativni izvor energije.

Plutajuće vodeno kolo u obliku šupljeg bubnja koji pluta djelomično uronjen u vodotok ima prikladno oblikovana krilca raspoređena po obodu bubnja čvrstog na osovini obostrano oslonjenoj na poluge s fiksnim osloncem, tako da pri promjeni vodostaja bubanj s krilcima slobodno prati razinu vode uvijek jednako uranjajući u vodotok, te preuzima uvijek približno jednaku snagu neovisno o vodostaju.

Prikazana verzije izvedbe sadrži sponе koje sprječavaju da krilca kola dotaknu dno u slučaju vrlo niskog vodostaja. Prijenos snage sa osovine vodenog kola moguć je poznatim elementima za prijenos rotacije do generatora s reduktorom (točnije multiplikatorom) u kombinaciji sa prijenosnicima i dr. poznate konstrukcije.

NUDI SE :

patent: **P20090028**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

POD Vodna RASVJETA

☑ ponuda br: **613**



“Podvodni reflektori” kao potpuno hrvatski proizvod, razvijeni su u želji što uspješnije prezentacije ljepota našeg mora. Podvodne lampe napravljene su od najkvalitetnijih materijala koji kemijski neznatno reagiraju s morskom ili slatkom vodom. Mogu se izvesti sa 50 do 3000 W snage (standardno 1000 W) Treba ih je redovito čistiti od naslaga koje se na njima talože tokom vremena.

Brzina obrastanja na površini lampe zavisi o podvodnoj lokaciji. Čistiti ih možemo grubim spužvama, deterdžentima i razrjeđivačima, a u slučaju jakog zarastanja čak i solnom kiselinom za domaćinstva. Lampe obvezno moraju biti u cijelosti potopljene dok su pod naponom odnosno dok svijetle, radi hlađenja vodom.

Radi sprječavanja pregrijavanja, na suhom je dopušteno jedino kratkotrajno uključivanje (max. 10 sec) zbog provjere ispravnosti. Kupac je obavezan instalaciju za napajanje podvodnih lampi osigurati FID osigura-čem od 30 mA.

NUDI SE :

patent: **D 20030222**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (dizajn)

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568
POSTUPAK IZRADE UMJETNIH DEKORATIVNIH KAMENIH PLOHA

☑ ponuda br: **437**



Umjetna dekora-tivna kamena plo-ha za oblaganje vanjskih ili unu-tarnjih zidova, pa i cijelih manjih tipskih objekata, vjerno imitira iz-gled starih kame-nih zidova.

Služi za oblaganje, od-nosno dekoriranje vanjskih i unutar-njih zidova, kako na već gotovim objektima, tako i pri izgradnji novih tipskih objekata za različite namje-ne kao što su montažne kuće za stanovanje i druge s vrhe, npr. prodajnikioski, gotovi objekti u kamp naseljima, bunga-lovima i drugo.

NUDI SE : patent: **PK20030275**

- licenca (patent i tehnologija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

I REDUKTOR S MIKROREGULACIJOM OSNOG RAZMAKA PUŽNOG I

☑ ponuda br: **411**

PRECIZNO PODEŠAVANJE ZRAČNOSTI OZUBLJENJA



Reduktor s ugrađenim vijkom za mikroregulaciju omogućuje regulaciju zračnosti između pužnog kola i pužnog vijka. Odvidavanjem ili zavidavanjem vijka za regulaciju, koji ima hod od 20.8 mm, mijenja se zračnost između pužnog kola i pužnog vijka od 0 do 0.25 mm.



Regulacija zračnosti vrši se tako da se otpuste vijci poklopaca u kojima je uležišteno pužno kolo i zatim, odvidavanjem ili zavidavanjem regulacijskog vijka, namjesti željena zračnost nakon čega se vijci poklopaca stegnu.

NUDI SE :

patent: **P 20060457**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- partnerstvo

- investitor za pokretanje proizvodnje





IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

RAZVOJNI ALATI ZA MIKROKONTROLER. UPRAVLJANJE

✓ ponuda br: **312**

nema suvremene tehnike bez digitalnog upravljanja



Komplet razvojnih alata za familiju mikrokontrolera INTEL8051 namjenjen elektrničarima za razvoj, proizvodnju ili servisiranje različitih elektroničkih sklopova kao što su programatori, regulatori, automati i sličnih sklopova za upravljanje strojeva i uređaja u industriji, automatizaciji, zabavnoj elektronici i dr.

Jednostavni za upotrebu i proizvodnju, uređaji omogućuju zorno i jednostavno učenje, pa su prikladni i za suvremenu nastavu industrijske i mikroprocesorske elektronike u stručnim školama i sl.

Zbog prikladnosti za edukaciju, emulatoru za mikrokontroler ATmel 89C2051 dodat je TESTER koji služi u fazi učenja za aktiviranje svih mogućnosti mikrokontrolera i sa emulatorom čini vrlo efikasno nastavno sredstvo. Komplet sadrži emulatoru i programatore mikrokontrolera, eproma i flash memorija.

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

- kupac
- distributer min 10 kompleta


e-mail ipc@optinet.hr



REKREACIJSKO PLOVILO "DELFIN"


☑ ponuda br: **684**

za razonodu uz intenzivno razvijanje mišićja



"DELFIN" je ekološko plovilo za igru, rekreaciju i rehabilitaciju, koje se pogoni ljudskom snagom. Propulzija se ostvaruje "jahanjem" DELFINA, tj. naizmjeničnim odizanjem sa sjedišta kako to čine jahači. Izvodi se iz gumiranog platna (ili u jeftinjoj verziji iz varene plastične folije). Budući da nema nikakvih mehanizama, ne zahtijeva nikakve montaže, a ispuhano se pakuje u zbijeni paket.

U današnje vrijeme kada svi (a posebno djeca) sate provodimo uz računalo, ovo rješenje zaintrigirat će nas za intenzivniju fizičku aktivnost.



"Delfin" na zabavan način razvija brojne mišićne grupe, dok razgledavate podmorje kroz prozirno okno ispred sebe. Zbog specifičnih osobina, "DELFIN" je prikladan i kao rehabilitacijsko pomagalo za oporavak slabije djece i osoba sa disfunkcijom nogu, kukova, koordinacije pokreta i sl. i u dječjim i zdravstvenim centrima.

NUDI SE :

patent: **P 20060356**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

- proizvođača gumenih ili plastičnih čamaca na napuhavanje - kupca licencije.




REKREACIJSKO PLOVILO "PATKA"

✓ ponuda br: **299**

za igru, rekreaciju, rehabilitaciju



"PATKA" je ekološko plovilo za igru, rekreaciju i razgledanje podmorja, koje se pogoni ljudskom snagom, s originalno riješenim rastavljivim i brzo-montažnim mehanizmom za propulziju. Ispuhano, lako se prevozi u prtljažniku.



Budući da nožni pogon daleko manje umara od klasičnog veslanja, a ne zahtijeva izvježbanost, ovo rekreacijsko plovilo na zabavan način razvija nožne mišiće, zdravlje i kondiciju općenito, bez pretjeranog umaranja. Pružit će prosječnom djetetu, ali i odraslom kupaću, nenaviknutom na klasično veslanje, mogućnost lagane i tihe vožnje uz razgledanje podmorja kroz prozirno dno u ugodnom položaju, bez potrebe korištenja dihalice.

Patka je i prikladno rehabilitacijsko pomagalo za oporavak nedovoljno aktivne djece i osoba s poremećajem nogu, kukova, koordinacije i dr.

NUDI SE : patent: **P 20020685**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- veletrgovinu zainteresiranu za dobavu veće količine proizvoda
- proizvođača gumenih ili plastičnih čamaca na raspolaganje, dugoročnu licenciju, predloženo iznajmljivanje




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SATELITSKI REDUKTOR-MULTIPLIKATOR


✓ ponuda br: **305**

REVOLUCIONARNO U PODRUČJU REDUKTORA !



Reduktor-multiplikator bez zupčanika, remenica i sl, prijenosnog odnosa 1:2 ili 2:1 iznimno zbijene konstrukcije, moguće je ugraditi i u kućište elektromotora. Njegova uporaba omogućuje slijedeće prednosti:

- mehaničkom redukcijom broja okretaja višepolnih motora upola se smanjuje broj polova niskoturažnih motora i time ostvaruje više nego dvostruka ušteda u težini ugrađenog bakra kao i čitavog motora.
- Ugradnjom satelitskog multiplikatora u asinh. motor sa 2.750 min⁻¹ dobiva se praktički motor izlazne brzine preko 5.000 min⁻¹, bitno efikasniji za pogon pumpi, ventilatora, brusilica, cirkulara i dr.
- Reduktor se može izvoditi za prigradnju, pa u tom slučaju može služiti ili za 50 postotno smanjenje ili za udvstručenje broja okretaja.



NUDI SE : patent: **P 1930943**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođača kotrljajućih ležajeva koji žele otkupiti licenciju za patent



SIGNALIZATOR ZA UDIČARENJE

✓ ponuda br: **253**



Signalizator za udičarenje zvučno i svjetlosno signalizira pojavu napetosti u nylonskoj niti, tj. aktivira se kada riba zagrizne mamac. Koristi se pri ribolovu sa više štapova položenih u rašlje.

Kontakti uređaja štice su u vakumu, te trajno i puzdano rade u uvjetima velike vlažnosti, u maglovitoj atmosferi, pa i prskajuće vode ili sitne kiše. Napetost niti pri kojoj se signal uključuje, može se kontinuirano regulirati od nule do maksimalne vrijednosti, pa se time izbjegavaju "lažni alarmi" u slučaju potezanja niti vodenom strujom, vjetrom, ili pri sitnom trzanju prije pravog ugriza u mamac.

Signalizator se noću može koristiti i kao priručni alarmni sustav protiv neželjenog pristupa u šator, kamp-prikolicu ili plovilo, te se oglašava zvučnim signalom ako uljez povuče nylonску nit napetu preko vratiju štice prostora.

NUDI SE : patent: **XP1990252**

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- distributera ribolovne opreme za min 1000 kom
- plastičara uklj. izradu alata za (na slici crne)
elemente

izoprežica vid polje, miniatura, zvuk i sinter




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SKIDAČ KAMENCA U PERILICAMA S NEPOVRATNIM VENTILOM

✓ ponuda br: **495**

Čuva uređaje, rastvara deterđent



U perilicama, bojlerima, vodovodnim cijevima, tuševima i ostalim vodopro-točnim uređajima nataloženi vodeni kamenac stvara poteškoće u radu tih uređaja. Ovaj izum automatski priječi taloženje kamenca u tim uređajima. Kemijskom razgradnjom i mehaničkim odstranjivanjem kamenca, uređaj u vrlo kratkom vremenu u potpunosti čisti sistem od mjesta ulaska vode do izlaska u kanalizaciju.

Pročišćavanjem vode ispred dozirne posude za prašak, pospješuje se njegovo otapanje i smanjuje količina deterđenta i otapala za potrebe pranja. U bojleru i perilici skida kamenac s grijača i termostata, pa grijač brže zagrijava vodu, a termostad brže reagira na toplinu. Time se štedi energija i smanjuje mogućnost pregaranja grijača.

NUDI SE :

patent: **PK20030573**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvodnja - isporuka


- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SKLADIŠTE SIPKE ROBE

✓ ponuda br: **353**



ako Vam je preskupo graditi silos

Skladište rasute robe, namijenjeno prvenstveno za luke, te procesnu i prehrambenu industriju, poljoprivredna i mlinarska skladišta, umjetna gnojiva i dr., cilindričnog je oblika, a odlikuje se niskom cijenom u usporedbi sa klasčnim silosima a ipak malom tlocrtnom površinom po jedinici uskladištene robe.

Prikladno je i za robe koje zbog tendencije srašćivanja ili skrutnjavanja nisu pogodne za spremanje u silose jer uzrokuju stvaranje "svodova" koji sprječavaju istjecanje iz silosnih čelija.

Izvodi se u obliku armirano-betonskog cilindra koji se gradi u kliznoj oplati, pri čemu se na mekšim terenima upuštanje temeljnog dijela u teren može izvesti i po tehnologiji ukopavanja kesona. Za pokrivanje skladišta može se koristiti geodetska kupola kao najjeftiniji oblik pokrova po jedinici pokrivene površine.

NUDI SE :

patent: **PK20060130**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)


- kupac licencije (luke, poljoprivredna, prehrambena, mlinarska i druga industrija)



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

STALAK ZA SUŠENJE LAKIRANIH PLOČA I OKVIRA

✓ ponuda br: **854**



Sušenje laka u amaterskim uvjetima

Koliko puta Vam je po brižljivo lakiranoj površini popadalo lišće i smeće ili je po njoj prošetala mačka ?

I gdje raširiti desetak lakiranih prozorskih krila u maloj radioni ili konobi ?

Stabilan, čvrst i trajan par stalaka za sušenje i do dvadesetak lakiranih okvira ili ploča proizvoljne dimenzije, osigurat će sigurno sušenje laka na minimalnom prostoru. Kad nije u uporabi, čekat će strpljivo u nekom kutu do slijedeće prilike.

Ovi stalci, idealan su par nogarima za lakiranje istog autora, koji može naći bezbroj namjena u svakom domaćinstvu i ne samo hobi radionici.

NUDI SE :

- licenca

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

STALCI ZA OLOVKE OD GRANITA I MRAMORA

☒ ponuda br: **450**

Unikatni mramorni stalak prema Vašem dizajnu



Unikatni stalci iz granita ili mramora izrađuju se prema oblikovanju kupca.

NUDI SE :

- izrada - isporuka

TRAŽI SE :



e-mail ipc@optinet.hr

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



STEGA

✓ ponuda br: **954**



Separatna stolarska stega izvedena kao zasebna naprava priteže se uz bilo koji stol ili radnu plohu, pretvarajući ih trajno ili privremeno u stolarsku klupu. Fiksni oslonac se može učvrstiti na bilo kojoj poziciji duž žlijeba u tijelu naprave, a na čelu grede ugrađen je mehanizam za stezanje sa pomičnom čeljusti.

U neznatno skupljoj verziji, greda nosi fiksnu i pomičnu čeljust i na gornjoj i na bočnoj strani, tako da se izradak može stegnuti horizontalno ili vertikalno (za obradu rubova) bez potrebe za okretanjem grede.

Predložena je i brzopritezna verzija mehanizma za stezanje prikladna za serijski rad. Gnijezdo za mehanizam u tijelu naprave prihvaća obje verzije steznog mehanizma, zavisno o vrsti posla.

Naprava se može izvesti za razne veličine i sile od jake stega za grube radove, do fine estetski izvedene stega za modelarske radove i hobi, a kad se ne koristi, odložena u nekom zauzima minimalni prostor. Ne oštećuje vidljivu radnu površinu stola.

NUDI SE :

patent: **P20090321**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca
- projektiranje (radionička dokumentacija)
- know-how

- proizvođač
- distributer / veleproaja




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

STOLARSKI PRITEZNIK

✓ ponuda br: **282**

Jednostavno i praktično !



Stolarski priteznik je jednostavno i praktično pomagalo za pritezanje izradaka pri ručnoj ili elektroručnoj stolarskoj obradi, koje se može aplicirati na svakoj radnoj površini u kojoj je dopušteno izbušiti nekoliko manjih provrta reda veličine promjera 6 - 8 mm. Za manje izradke zamijenjuje daleko skuplju stolarsku klupu.

S dodatnom temeljnom pločom, prihvatnik se može koristiti i na stolnoj plohi koja se ne smije oštećivati. Tako se primjerice kuhinjski stol ili stol na terasi i sl. privremeno može pretvoriti u radni stol za avio ili brodo-modelara ili u stol za amatersku stolarsku obradu, a nakon dovršenja posla ostaje neoštećen.

Niski troškovi proizvodnje. Za velike serije potrebna izrada alata.

NUDI SE :

patent: **PK20040628**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

STOLNA BUŠILICA "TIHA"

✓ ponuda br: **286**

bešumna, mala, idealna za rad u stanu



Bešumna precizna stolna bušilica "TIHA", prikladna za hobi, preciznu mehaniku, bušenje štampanih ploča i sl. Pogodna za elektroničare, modelare, školske i klubske radionice.

Vrlo tehnologično rješenje omogućuje ekonomičnu proizvodnju i u malim serijama, ne zahtijeva skupe obrade i alate.

S koordinatnim postoljem može služiti za točna bušenja temeljnih ploča ili limenih stijenki u preciznoj mehanici pa i sitna glodanja na mekšim materijalima

Max. 8 mm u čelik 1350 1/min, glava 13 mm, uzdužni hod 120 mm
Graničnik i skala za dubinu bušenja. Ploča s T-utorima za izradke.

Dodatni pribor (po posebnom zahtjevu):

- koordinatno postolje za precizno pozicioniranje izradaka, na 0,1 mm
- precizni strojni škripac "STEGA 1"

NUDI SE :

- Licencija (tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - kupac licencije
- distributer - veletrgovac - izvoznik




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

STROJNI ŠKRIPAC "STG-1"

✓ ponuda br: **287**

velika preciznost - za strojni i ručni rad



STG-1 je pripadnik familije malih alatnih strojeva koji koriste unificirane ajedničke elemente i sklopove, čime se omogućuju veće serije elemenata i sklopova i uz male serije pojedinih artikala iz familije. Odlikuje se velikom preciznošću i tehnologičnom konstrukcijom. Služi za prihvata preciznih izradaka pod bušilicom i sl, ali se može koristiti i kao precizni škripac pričvršćen na radni stol.

Za vertikalno stezanje dužih šipki izveden je provrt 25 mm kroz temeljnu ploču stege. Provrt treba probušiti i kroz ploču radnog stola. Širina čeljusti: 80 mm, max. otvaranje čeljusti: 80 mm

- Čeljusti strogo paralelno vođene.
- Žlijebovi za vertikalno i horizontalno stezanje okruglih izradaka
- Graničnik za pozicioniranje izradaka u serijskom radu

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - distributer - veletrgovac -izvoznik



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SUSTAV RADNIH STOLOVA

✓ ponuda br: **853**

Čvrsto i funkcionalno, na 10 načina



Iz istih tipiziranih elemenata slaže se široka paleta varijanti, čvrstog i stabilnog radnog stola isključivo načinom montaže. Radni stol, po potrebi s panelom za alat na zaključavanje s ugrađenom fluorescentnom rasvjetom i utičnicama.

S dodatnom stolarskom gredom pretvara se u stolarsku klupu, a montiran u jednoredni ili dvoredni niz tvori proizvodnu liniju širine 650 ili 1300 mm, sa žlijebom za ulaganje tri veličine industrijskih kutija, od kojih se dvije mogu slagati i u jednu do četiri robustne ladice.

Predviđen za stojeći rad, s policom za oslanjanje nogu ako se koristi s visokom stolicom, u oba slučaja osigurava ispravan položaj kralježnice. Za transport i skladištenje pakuje se u paket dimenzija 550 x 1600 x 120 mm, pa uzima izuzetno malo prostora u vozilu ili skladištu.

NUDI SE : patent: **XP**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



- licencija, tehnologija



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SUSTAV SPRJEČAVANJA VOŽNJE U POGREŠNOM SMJERU

☑ ponuda br: **994**



NUDI SE :

patent: **P**

TRAŽI SE :



e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SUSTAV ZA POVEĆ. PROPUSNOSTI NAPLAT.PUNKTOVA

☑ ponuda br: **378**



OPIS:

NUDI SE :

patent: **PK20040715**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

-



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

SVIJEČICA ZA VANBRODSKE MOTORE

☑ ponuda br: **794**

Sigurnost plovidbe zavisi od sviječice



Sviječica dizajnirana posebno za vanbrodske motore

NUDI SE :

patent: **D 20090008**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



- dizajn



TOKARILICA "MINITOK-2"

✓ ponuda br: **285**

Mala, tiha, precizna, idealna za hobi i finu mehaniku



Odlikuje se izuzetno tehnologičnom konstrukcijom, prilagođenom za proizvodnju u manjim serijama, prikladna za kućnu radinost, preciznu mehaniku, školske i klubske radionice, modelare, hobi. Unatoč malim gabaritima ovaj stroj nije igračka i može se koristiti za ozbiljno tokarenje izradaka, te za promjere ispod 20-30 mm i dužine do 60 mm zamijenjuje znatno veće, teže i skuplje strojeve. Nizak nivo buke, pa je stoga prikladan za rad u stambenom okruženju.

Max. Promjer izradka	42 mm	provrt kroz vreteno	18 mm
Os vret. iznad suporta	21 mm	uzdužni hod suporta	100 mm
Bušenje	1 - 10 mm	najmanji tokareni promjer	0,8 mm (!)
podjela uzd. noniusa	0,1 mm	podjela popr. noniusa	0,05 mm

trofazna ili monofazna izvedba. 3 brzine (prebac.rem), do 2750 1/min
Izrada navoja - nareznicom uz ručno okretanje zamašnjaka ručicom.

Dodatna oprema:

- uređaj za kopiranje po tokarenom uzorku (ručice, konusi i sl.)
- poluga za uzdužni suport (za serijski rad)

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr


- proizvođač - kupac licencije - distributer i izvoznik (preporučamo cijelu familiju strojeva)



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

TOKARILICA MINITOK 1

✓ ponuda br: **850**



TIHA TOKARILICA ZA PREC.MEHANIKU I MODELARSTVO

Mini - tokarilica za hobi i modelarstvo, izvandedno jednostavne konstrukcije za izradke dužina do 50-60 mm od metala i umjetnih materijala.

Mali gabriti, bešuman rad, može se koristiti u stambenom prostoru. Tokarenje čelika do 13 mm, koliko je i otvaranje čeljusti bušne glave. Uzdužni supt je polužni, a nonius poprečnog ima podjelu od 0,05 mm (ili 0,1 mm u promjeru).

Prikladan i za maloserijski rad, snabdjeven graničnikom i prihvatom za svrdlo

Max promjer stezanja:	13 mm
Visina osi vretena iznad suporta:	21 mm
Uzdužni hod suporta	100 mm
Bušenje	1 - 10 mm
Podjela poprečnog noniusa	0,05 mm
Broj okretaja (fiksni)	2 750 o/min

NUDI SE :

- licencija s tehničkom dokumentacijom

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

TOPLINSKE BLOK OPEKE

☑ ponuda br: **485**

grijanje/hlađenje zrakom kroz zidove



Inovirana šuplja blok opeka, služi za gradnju zidova stambenih ili poslovnih objekata. Omogućuje nesmetanu cirkulaciju toplog ili hladnog zraka, koji se može dovoditi u unutrašnjost opeka radi grijanja ili hlađenja prostorija.

Bit izuma su uzdužni i poprečni tuneli za prinudnu cirkulaciju zraka, izvedeni u unutrašnjosti blok-opeka. Tuneli završavaju sa izdancima i udubljenjima za međusobno spajanje opeka i tunela prilikom gradnje. S obzirom na funkciju blok opeka u zidu razlikujemo tri izvedbe toplinskih blok opeka: temeljna, pregradna i završna

NUDI SE :

licencija

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:



TRAFO GRIJAČ

☑ ponuda br: **1137**

Mali gabariti, a kod velikih sustava (toplane) velike uštede



Grijač tekućina može se koristiti kao kupaoński zagrijač vode, industrijski grijač tekućina, a posebno velike uštede omogućuje u izvedbama velike snage, zamjenjujući toplinske stanice za grijanje velikih zgrada.

Umjesto toplovoda i parovoda, kotlovnica i dr. koje karakteriziraju veliki gubitci energije, energija se ovoj toplinskoj stanici dovodi žicom. Neznatni troškovi održavanja u odnosu na klasične toplane, toplinske stanice i toplovode.

U malim izvedbama za domaćinstva i etažna grijanja, uzimaju izuzetno mali prostor i dopadljivog su dizajna. Grijača spirala je ustvari sekundar transformatora, grijan visokim vrijednostima jake struje vrlo niskog napona, a strujni udari pri uključanju i regulacija temperature regulirani su elektroničkim uređajem.

NUDI SE :

patent: **PK20041043**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licencija (patent)
- projektiranje (radionički crteži)





IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

TROŠKOVNIK

☑ ponuda br: **317**

ugrađeno 2386 stavki "standardne kalkulacije"



Vrsta inovacije: Software za izradu troškovnika za građ.poduzetnike, projektante i dr.

Minimalni uvjeti: Windows 98/2000/XP, rezolucija monitora 1024 x 768
Pentium I / 166 - 233 MHz ili bolji

Estetski i funkcionalno dotjeran softverski alat za izradu troškovnika za građevinske poduzetnike, manje građ. Tvrtke, projektante i sl. Odlikuje se jasnoćom i jednostavnošću rukovanja. Sadrži bazu podataka (arhivu) sa 2.386 šifriranih stavki iz «Standardne kalkulacije» P. Đukana dovoljnih za izradu kvalitetnog troškovnika. Baza se može mijenjati i nadograđivati.

Sinteza stavki (sastavljanje jed. cijena od cijene materijala, stroja i rada. Koeficijenti za korekciju izvornih elemenata cijene. Moguće je prebacivanje stavki iz nekog postojećeg u radni troškovnik.

NUDI SE :

patent: **(C)Copyright: RT**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- isporuka s Licencijom za korištenje programa

- zainteresi za korištenje programa
(projektanti, inženjeri, građevinski poduzetnici)

UPUTA: prethodna/slijedeća ponuda: Page down / Page up.

Subject u e-mailu: broj ponude




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ULTRALAKI RAŠKET

☑ ponuda br: **846**

LAGAN, UGODAN ZA RAD, NE ZAMARA !



Vrlo lagan, ugodan za rad, ultralaki rašket izveden je iz polutvrde trake za pakovanje s kaljenim oštricama na oba kraja.

Omogućuje više desetaka brušenja, iako se zbog niske cijene može koristiti i kao rašket za jednokratnu uporabu.

Vrlo mala težina omogućuje rad s daleko manjim zamaranjem od rada sa klasičnim izvedbama rašketa

NUDI SE :

Licencija

TRAŽI SE :


e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

UNIVERZALNA PRESA PR-2

✓ ponuda br: **288**



Za sitne izradke zamjenjuje malu ekscentar presu

Polužna presa opće namjene (nabijanje, izbijanje elemenata na/sa osovina, probijanje i dr.) za bravarske, mehaničarske, prototipne i druge radionice. Može se koristiti kao stolna presa, a montirana na stalku, može se opremiti nožnom pedalom za serijski rad.

Lagana, jednostavna i relativno tiha, ipak ostvaruje mirni pritisak od 500 kp sa silom na ručici od cca 25 kp, odnosno cca 1.2 T kod sile na ručici od 60 kp.

U dinamičkom režimu (sila udarca) nožnom pedalom ostvaruje prosječnu silu od oko 1 T na radnom hodu (limu debljine) od 1 mm, a max. Udarna sila postiže se trzajem poluge s utegom na kraju dužeg kraka, pri čemu se ostvaruje prosječna sila od cca 3.5 T na putu (tj. Debljini lima) od 1 mm. Ukupan hod bata je 60 mm, a ploča s T-utorima omogućuje prihvat reznog alata ili alata za savijanje i sl.

NUDI SE :

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

TRAŽI SE :

- proizvođač - kupca licencije
- izvoznik - inodistributer

e-mail ipc@optinet.hr





IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

UREĐ.I POSTUPAK ZA SANAC. ZAGAĐ.IZ POTOP.OLUPINA

☑ ponuda br: **377**

SAČUVATI OKOLIŠ, ŽIVOTNO JE PITANJE !



UREĐAJ I POSTUPAK na relativno jeftin način rješava problem propuštanja potopljenih tankova s tekućim zagađivačima (lakša goriva, ulja, i drugi tekući zagađivači lakši od vode.), a može se koristiti i za potpuno pražnjenje potopljenih tankova, koji u brojnim do danas potopljenim objektima, te onima koji će se i u budućnosti sigurno potapati, predstavljaju ekološke bombe s nesagledivim ekološkim i ekonomskim posljedicama, posebno u zatvorenim sustavima poput Sredozemlja i Jadrana.

Prikladnim rješenjima, nenamjerno ili namjerno ispušteni zagađivač iz potopljenih objekata, prikupljen u vrhu šatoraste "naftolovke" od impregnirane (plasticirane) cerade ili drugog materijala, prebacuje se u brod za sanaciju. U slučaju većih količina, isplativo je pročititi i ponovo upotrijebiti izvučeno gorivo.

Za sanaciju manjih objekata na raspolaganju je složiva prijenosna izvedba za postavu brodskom dizalicom

NUDI SE :

patent: **PK20040251**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)



- kupac licencije (spasavanje na moru, ekološke tvrtke, lučke kapetanije, lokalne uprave)



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568
UREĐAJ I POSTUPAK ZA PODMORSKO HVATANJE ZAGAĐIVAČA

✓ ponuda br: **1245**

Što bi se dogodilo s Jadranom, u slučaju udesa ?



"Naftolovku" (površine baze cca 30-50 m²) u obliku obrnutog lijevka se postavlja iznad izvora zagađenja, na visini na kojoj je uzlazna struja zagađivača još dovoljno koncentrirana da se sigurno obuhvati otvorom lijevka. Zagađivač lakši od vode, gravitacijski se izdvaja i drži pri vrhu naftolovke, dovoljno velike da turbulencija uzlazne struje zagađivača ne izbacuje zagađivač ispod rubova lijevka. Naftolovka se u krajnjem slučaju može izvesti i iz impregnirane tkanine, ali treba biti otežana protiv izdizanja zbog uzgona uslijed razlike specifičnih masa vode i zagađivača. Zagađivač, izuzet na najvišem dijelu vlastitim uzgomom biva potisnut prema površini kroz plastičnu ili metalnu cijev, koja nije pod pritiskom, pa može biti dovoljno lagana za duboko polaganje. Naftolovka je zavješena uz pomoć vitala postavljenih na prikladno prilagođena plovila (dva tankera, katamaran), koja mogu u najkraće vrijeme stići na mjesto udesa, ili na prilagođenoj platformi za vađenje nafte.

NUDI SE : patent: **P 20100255**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca i stručno savjetovanje



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

UREĐAJ ZA AUTOMATSKI RIBOLOV

☑ ponuda br: **503**

Vi vozite, sprava lovi !



Uređaj za automatski ribolov na električni pogon glavne radnje pri ribolovu, posebno glavonožaca, obavlja automatski. Automatska naprava je osjetljiva na povlačenje udice prema unaprijed postavljenoj težini koju je moguće regulirati. Radi ritmički, bubanj s najlonom i udicom se okreće naprijed – natrag, što stimulira «skosavicu». Kada ulov dođe na mamac «skosavanje» prestaje i počinje namotavanje, tj. izvlačenje ulova i naprava se zaustavlja.

Za ponovno spuštanje u more naprava se nagne u stranu tako da najlon i mamac sami dolaze do određene dubine koju možemo regulirati. Panulavanje se vrši na sličan način samo što se isključuje ritmičko kretanje naprijed - natrag. Najlon s mamcem se spušta iza brodice dok je brodica u pokretu.

NUDI SE :

patent: **P 20020320**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca

- ortak




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

UREĐAJ ZA RASVJETU TIPKOVNICE RAČUNALA

☑ ponuda br: **361**

Tko ga jednom isproba, neće moći bez njega



Većina korisnika računala ne tipka na "na slijepo", već mora gledati u tipkovnicu. Računala se često koriste noću, pa i kada drugi članovi ukućani spavaju. Potrebno je stoga osigurati osvjetljenje tipkovnice, po mogućnosti dovoljno i za čitaje pisanih materijala u neposrednoj blizini.

Rješenje s ugradnjom sustava osvjetljenja u klasični LCD ili CRT monitor, odnosno u poklopac s LCD monitorom prijenosnika (lap-top). Rasvjeta osigurava intimnu, ali dostatnu rasvjetu tipkovnice i njenog neposrednog okoliša. To je osobito prikladno za rad u stanovima, studentskim domovima i dr. Daje rasvjetu bez refleksa na monitoru, ne blješti u oči i ne ometa ukućane i male je potrošnje.

Za "pivot" izvedbe monitora koji se okreću u horizontalni ili vertikalni položaj) prikladnije je takvu rasvjetu ugraditi u stalak za monitor, koji usput može služiti za odlaganje papira.

NUDI SE : patent: **PK20050841**

TRAŽI SE : e-mail ipc@optinet.hr



- Licencija (patent, tehnička dokumentacija)

- proizvođač monitora - kupac licencije



iPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568
ZA SANACIJU ZAGAĐENJA AKVATORIJA ZAGAĐIVAČIMA LAKŠIM (

☒ ponuda br: **996**



NUDI SE :

patent: **P 201006321**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca (patent)



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

UREĐAJ ZA ZVONJENJE CRKVENIM ZVONOM

✓ ponuda br: **486**



«Super zvonar» PNT suvremenog dizajna, visoke kvalitete i vrhunskih mogućnosti, novi je izum za zvonjenje crkvenim zvonima. Umjesto ručnog potezanje užeta, ovaj uređaj koristi pneumatski pogon s komprimira-nim zrakom.

Pogodan je za montiranje na crkvene tornjeve, kapele i pročelja crkve, tzv. «preslice».

Odlikuje se vrlo mirnim radom i minimalnom potrošnjom energije, te zadovoljava najstrožim kriterijima HTZ-a. Primjenjivo je kod restauracije, popravaka ili uređenja crkvenih tornjeva i slično bez opasnosti od uništavanja vrijedne povijesne i kulturne crkvene baštine, odnosno bez velike, skupe i rizične građevinske rekonstrukcije. Mali gabariti i kompaktna konstrukcija čine izum prikladnim za montažu na "preslice" (crkve i kapele bez tornja).

NUDI SE :

patent: **P 20060058**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

VATROOTPORNNA DRVENA VRATA T-30

☒ ponuda br: **729**



Estetska, u potpunosti drvena vrata za hotele i druge objekte visoke kategorije zadovoljavaju protupožarne zahtjeve i tehničke propise

NUDI SE :

- proizvodnja, dobava i isporuka

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr




IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

VIŠENAMJENSKI DEMONTAŽNI STALAK

✓ ponuda br: **848**

LAGANO, ČVRSTO, DEMONTAŽNO, ZA SVAKI TEREN



Stabilan i čvrst stalak lako se montira u pola minute, a u rastavljenom stanju uzima vrlo malo mjesta za pohranu. Uz osnovnu namjenu za lakiranje (prozorskih krila, vrata ili bilo kakvih drugih izradaka) i pripremu lakiranja, također može poslužiti za priručni radionički ili vrtni stolić, a s dvije duže vodovodne cijevi poslužiti će za obradu dugačkih greda, dasaka i sl.

S radnom pločom i stolarskom gredom istog autora, pretvara se u stabilnu demontažnu priručnu stolarsku klupu.

Tri noge s teleskopskim umetcima omogućuju prilagodbu za bilo kakav neravan teren, kao i uporabu stalka za ličilačke radove na stepeništima. Prikladan i kao stalak za korito pri raznim radovima na selu (kolinje i sl.) Lako se prevozi u prtljažniku.

NUDI SE :

- licencija

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

VIŠENAMJENSKI POKRETNi STOL

za djecu, bolesnike ili posebne namjene

☑ ponuda br: **477**



Stol je podesive visine i s prozirnom rotirajućom radnom plohom. Može služiti kao radni stol, prvenstveno za bolesne osobe i to osobito za one s hendikepiranim ekstremitetima. Prikladan za bolnice, specijalne škole, hotele, biroe i domaćinstva.

Izrađen je od čeličnih cijevi i postavljen na tri okretna valjka, sklapa se i rasklapa samo s dva zahvata rukom. Radna ploha stola je prozirna i podešava se u željeni nagib, npr. za čitanje u krevetu.

Produžena noga stola ulazi ispod najnižeg ležaja. Zbog podesive visine može poslužiti za učenje i pisanje kod svih dječjih uzrasta. Sklopljen, zauzima minimalan prostor.

NUDI SE :

patent: **M 19970011**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- licenca

- proizvođač - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ZUALNO-MEHANIČKA ZAŠTITA VANJSKIH JEDINICA KLIMA UREĐA.

☑ ponuda br: **973**

Sakrijmo neugledne uređaje



Fasadni i prozorski klima -uređaji nisu ukras. Neugledne uređaje skriva vizualno-mehanička zaštita u estetski dotjeranom obliku PVC-žaluzina.

Jednostavna montaža, otpornost na atmosferilije, dugi vijek i prikladnost za različite modele uređaja prednosti su ove funkcionalne "estetske zakrpe", prikladne za stare i nove uređaje.

NUDI SE :

patent: **Dizajn**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- dizajn



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ZMAJEVA KUĆICA

☑ ponuda br: **475**

Brzo. lako, dobro izolirano! RECIKLIRANO !



Od otpadne ambalaže-stiropora posebnim postupkom proizvodi se DRACOTERM za pripravu betona mase 350 kg/m³. Ovaj ima izvrsna toplinska svojstva, lako se ugrađuje i obrađuje. Od DRACOTERM-BETONA proizvode se elementi za malu montažnu kućicu samonosive konstrukcije - (geodetska kupola prof. Fullera).

Prednosti su: brza montaža na poravnom terenu, nema temelja, negorivost, otpornost na starenje i sve vremenske nepogode, izvrsna toplinska svojstva, potpuna iskoristivost prostora, energetska učinkovitost, mogućnost demontaže u roku od 2 sata.

Vrata su standardna 90/200. Prozor ili više prozora može se ugraditi po želji na proizvoljnoj poziciji.

NUDI SE :

- proizvodnja, isporuka

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik:



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ZUPČANIK - JEDNOSMJERNI LEŽAJ

ZA VELIKA OPTEREĆENJA

☑ ponuda br: **733**



Zupčanik s jednosmjernim kretanjem za velika opterećenja odlikuje se mogućnošću prijenosa velikog okretnog momenta. U radnom smjeru prenosi se okretanje s glavčine na zupčasti vijenac, dok se u suprotnom smjeru zupčasti vijenac slobodno okreće oko glavčine.

NUDI SE :

patent: **P 20080312**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- proizvodnja
- isporuka



IPC - INOVACIJSKO-PODUZETNIČKI CENTAR - Rijeka, Croatia 38551 227-568

ZVIŽDALJKA ZA PSE

☑ ponuda br: **521**



Zviždaljka za pse okretanjem kuglastog vrha preko osovinice s vijkom pokreće klip lijevo ili desno i tako povećava ili smanjuje volumen zračne komore u kojoj se proizvodi zvuk različite frekvencije, jačine i boje. Kugla na sebi ima skalu s brojkama, tako da se odabranim položajem u odnosu na kućište može dobiti uvijek isti zvuk u istom položaju.

Tako se može dresirati veći broj pasa na određeni zvuk i jednom zviždaljkom zapovijedati skupinom pasa u akciji. Zviždaljka može proizvesti oko 10 različitih naredbi koje će pas izvršavati.

NUDI SE :

patent: **XP20050598**

TRAŽI SE :

e-mail ipc@optinet.hr

- investitora za pokretanje vlastite proizvodnje
- plasman - distributer - veletrgovac - izvoznik: